

Fallstudie

PELNAC™ - Artificial Dermis

GUNZE



Patientin ist 1935 geboren .
Ursache ist ein arterio-venöse Ulkus am linken lateralen Unterschenkel.
Ausgangsbefund und präoperativ im OP.



Intraoperativ nach Shaving des Ulkus mit dem Dermatome und das Aufbringen des Pelnac sowie die Vorbereitung für den Verband mit Fettgaze-Abdeckung.



27.06.2023 - 5 Tage post OP.
Noch ist eine kleine Hautrandnekrose cranial zu sehen.



03.07.2023 - 11 Tage post OP.
Die Wunde nässt kaum noch,
Silikonfolie löst sich noch nicht.

Mit freundlicher Genehmigung von Claudia Habisch - Ltd. Oberärztin - Herz- und Gefäßzentrum Bad Bevensen



11.07.2023 - 19 Tage post OP.
Pelnac noch vollständig, Silikonfolie löst sich noch nicht.



18.07.2023 - 26 Tage post OP.
Silikonfolie ist lose und wird entfernt.

25.07.2023 - 33 Tage post OP.



05.10.2023 - 104 Tage post OP.

Informationen:

- Verbandswechsel fanden anfänglich alle 2 Tage statt.
- Aufgrund schlechter Hautverhältnisse ist keine Hauttransplantation vorgesehen.

"Die Anhebung des Wundniveaus und die verkürzte Liegezeit der Patienten sind für mich ausschlaggebende Vorteile PELNAC zu verwenden."